

Consegne c/o Feralpi Siderurgica S.p.A

DISPOSIZIONI GENERALI RITIRO ROTTAME FERROSO

DATI ANAGRAFICI

Ragione Sociale

FERALPI SIDERURGICA SPA
Via Aurelio Saffi nr. 15
25122 BRESCIA (BS)

Sede Amministrativa

FERALPI SIDERURGICA SPA
Via Carlo Nicola Pasini nr. 11
25017 LONATO (BS)

ORARIO DI SCARICO

Dalle h. 06.30 alle h. 18.00 (sabato non si scarica) eventuali variazioni saranno comunicate via email

TIPOLOGIA MEZZI

Si scaricano esclusivamente

- Camion ribaltabili posteriori con cassoni in ferro e alluminio
- Camion ribaltabili laterali con sponde in ferro

Si raccomanda di caricare i veicoli nello stretto rispetto del D.Lgs. 286/2005

NON VENGO NO SCARICATI CAMION FISSI – CON SPONDE IN ALLUMINIO – ELETTRICI WALKING FLOORS

- Vagoni Ferroviari barconi tipo EAOS
Stazione destinataria LONATO (BS) raccordo privato Feralpi Sid. spa cod. stazione 02083-4

COMPILAZIONE DDT MATERIALE SPEDITO IN BASE AL REGOLAMENTO “END OF WASTE”

FORNITORI IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE ORDINARIA

La dicitura da riportare nel DDT deve essere :

“Rottame ferroso “E o W” ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 184-ter e s.m.i. conforme alle specifiche del Reg. UE 333/2011”

Integrare la dicitura sopra riportata con la categoria CECA oggetto del carico

Documenti da allegare :

- Dichiarazione di conformità All. III ai sensi del D.Lgs 152/2006 conforme alle specifiche del Reg. UE 333/2011 (all. F)
- Certificato di controllo radiometrico

COMPILAZIONE DDT MATERIALE SPEDITO IN BASE AL REGOLAMENTO "END OF WASTE"

FORNITORI IN POSSESSO DI ISCRIZIONE PROCEDURA SEMPLIFICATA

La dicitura da riportare nel DDT deve essere :

"Rottame ferroso "E o W" ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 184-ter e s.m.i. conforme alle specifiche del Reg. UE 333/2011. Materiale conforme ai requisiti previsti dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i."

Integrare la dicitura sopra riportata con la categoria CECA oggetto del carico

Documenti da allegare :

- Dichiarazione di conformità All. III ai sensi del D.Lgs 152/2006 conforme alle specifiche del Reg. UE 333/2011 (**all. F**)
- Certificato di controllo radiometrico

COMPILAZIONE FORMULARI – MATERIALE SPEDITO COME RIFIUTO

Casella destinatario : FERALPI SIDERURGICA SPA – Via C.N. Pasini 11 – 25017 LONATO (BS)
C.F. 02530630983

Nr autorizzazione **A.I.A. N° 170 del 25/01/2017** disponibile su richiesta

I principali CER che Feralpi Siderurgica è autorizzata a ricevere sono :

- 120101 Torniture
- 120199 Lamierini
- 170405 Demolizione e Pesante
- 191202 proler e frantumato
- 160106 veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

Documenti da allegare :

Dichiarazione di conformità rottame rifiuto (**all. A**)

**IL RIFIUTO DEVE ESSERE CONSEGNATO DA TRASPORTATORI AUTORIZZATI IN CAT. 4
EVENTUALI VARIAZIONI AUTORIZZATIVE E SOCIETARIE DEVONO ESSERE COMUNICATE
TEMPESTIVAMENTE ALL'UFFICIO ACQUISTI**

FATTURAZIONE

Ai fini della fatturazione saranno riconosciuti il peso e la classifica riscontrati presso il ns. stabilimento, nella fattura devono essere riportate le riduzioni applicate sul carico e presenti nella ns. bolla di entrata.

Le soluzioni sono le seguenti :

- Potete indicare la riduzione totale. La dicitura da riportare in fattura sarà **RIDUZIONE**
- Oppure indicare esattamente le voci indicate nella ns. bolla di entrata, vedi allegato (**all. B**)

Eventuali penalità dovranno essere defalcate direttamente nella vs. fattura.

Sulle fatture devono essere indicate:

- coordinate bancarie per l'esecuzione del bonifico
- **dicitura "Origine materiale comunitario"**

PROCEDURE DI ACCETTAZIONE ROTTAME

MATERIALE “End of Waste” e Rifiuto

A seguito della entrata in vigore del Regolamento Europeo 333/2011 “End of Waste” e della D.G.R. Regione Lombardia n° VIII/10222 del 28/09/2009, il **Gruppo Feralpi** ha revisionato le proprie procedure di accettazione e gestione dei rottami in ingresso.

In conformità a tali procedure, qualora riscontrassimo all'interno dei carichi in consegna presso il nostro stabilimento di Lonato presenza di elementi pericolosi e/o inquinanti (**vedi allegato C**) in forma palese, separata e pertanto significativa, saremo costretti a respingere il carico.

Non sarà possibile respingere la sola frazione non conforme.

Nel caso in cui la rispedizione del carico risultasse per qualsiasi motivo non possibile (mezzo di trasporto non più presente o caratteristiche del materiale non conforme tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di incidente), saranno applicate delle penali come riportato nella tabella allegata (**all. C**).

La presenza di questi elementi e le relative penali verranno riportate sulla bolla di entrata e sulla lista consegne rottame.

Nel caso venisse rinvenuto del **materiale radioattivo** verrà applicata la nostra procedura interna **PG-AS-16**, che prevede :

- Fermo del camion
- Verifica interna
- Verifica da parte esperto qualificato
- Bonifica carico
- Eventuale comunicazione alle autorità competenti

IL MATERIALE RISCONTRATO RADIOATTIVO NON POTRA' ESSERE RESPINTO

PROCEDURA DI ACCETTAZIONE PACCHI AUTO

I carichi di pacchi di carrozzeria e carcasse di veicoli fuori uso, identificati col codice CER 160106, saranno accettati solo dopo verifica dei classificatori.

Per tale tipologia di materiale sono previsti :

- controlli visivi all'ingresso del mezzo
- controlli visivi allo scarico
- controlli a campione previa apertura dei pacchi

Nel corso di tali controlli i classificatori verificheranno che il fornitore abbia svolto correttamente le attività previste dal D. Lgs. 209/03 ed in particolare abbia provveduto alle operazioni di:

- messa in sicurezza del veicolo fuori uso
- trattamento per la promozione del riciclaggio

Qualora, durante tali controlli, si rilevi nel materiale la presenza di componenti pericolosi, gli addetti Feralpi provvederanno, conformemente a quanto prescritto nel provvedimento autorizzativo AIA N° 170 del 25/01/2017, a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico annotando la cosa sul formulario di trasporto e comunicando alla Provincia l'evento.

MENSILMENTE COMUNICHEREMO LE NON CONFORMITA' RISCONTRATE SU CONSEGNE EFFETUATE DAI FORNITORI E SUBFORNITORI CON LA RICHIESTA DI ADOTTARE LE OPPORTUNE AZIONI CORRETTIVE PER EVITARE CHE TALI NON CONFORMITA' SI POSSANO RIPETERE.

NOTE INTEGRATIVE/RIDUZIONI PREZZO

- Materiale fmi e taglio fiamma **€/tonn. -30** rispetto al prezzo della categoria pronto forno. Precisiamo che i pacchi tondo per essere considerati materiale pronto forno devono avere dimensioni inferiori a cm.100X100X150
- Ghisa meccanica e comune **€/tonn. -50** rispetto al prezzo del pesante cesoiato CECA 07.
- Pacchi leggero **€/tonn. -80** rispetto al prezzo del pesante pronto forno.
- Tornitura di ghisa **€/tonn. -50** rispetto al prezzo della tornitura di ferro.
- Non si accettano pacchi di demolizione e pesante.
- Non si accetta trefolo e materiale voluminoso nel pronto forno.

CODICE ETICO

Il Fornitore, preso atto del contenuto del Codice Etico del Gruppo Feralpi, che dichiara di conoscere integralmente e nelle sue singole parti avendone preso completa e piena visione nell'area "Codice Etico" del portale internet <http://www.feralpigroup.com>, si impegna con l'esecuzione del presente ordine ad attenersi al Codice stesso e a farlo conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori e chiunque altro partecipi all'esecuzione del conseguente contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme.

L'osservanza delle disposizioni di detto Codice Etico è considerata parte integrante, nell'interesse di FERALPI SIDERURGICA SPA anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, delle obbligazioni assunte dal fornitore con l'esecuzione del presente ordine. La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati dal Codice Etico costituisce inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla facoltà di risoluzione del contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

ALLEGATO A

CARTA INTESATA PRODUTTORE DEL RIFIUTO	MODULO DI REGISTRAZIONE Dichiarazione di conformità del rottame rifiuto
--	---

1.	Produttore del rottame ferroso: Nome: Indirizzo: Persona di riferimento: Tel: Fax: E-mail
2.	Identificazione della partita di rottame ferroso: a) data conferimento: b) targa mezzo: c) quantità (t): d) specifica tecnica richiesta dal cliente:
3.	Caratteristiche della partita di rottame ferroso: La partita di rottame ferroso sopra identificata: 1. non contiene sorgenti e/o sostanze radioattive; 2. rispetta i criteri descritti nelle linee guida " Protocollo di accettazione e gestione rottami/rifiuti" allegato alla Deliberazione Regione Lombardia N° VIII/010222 del 28 settembre 2009 ed in particolare: <ul style="list-style-type: none">• non contiene o contiene in quantità trascurabile inerti o materiali estranei quali terra, vetri, isolanti o pneumatici interi;• non contiene corpi cavi pressurizzati, chiusi o insufficientemente aperti, o sostanze infiammabili o esplosivi;• non contiene rifiuti pericolosi quali filtri dell'olio, batterie, condensatori contenenti PCB, materiali in amianto;• non contiene oli o lubrificanti che determinano significativi gocciolamenti. 3. non contiene mercurio ed i suoi composti.
4.	Dichiarazione del produttore di rottame ferroso: Il sottoscritto dichiara che le suddette informazioni sono complete e corrette, in fede: Nome: _____ Data: _____ Firma: _____

N.B. Il carico di rottame non potrà essere conferito in assenza di tale dichiarazione

Codice: MO-AS-72	Revisione: 02	Data: 18/06/13	Pagina: 1 di 1
-------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

ALLEGATO B/2

Esempio fattura 1

Spett. le

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Fatt. nr. xxxxx del xxxxxx

Coordinate bancarie per bonifico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tipologia rottame	Peso Kg	Pz. E/tn.	Importo E
Ddt nr 21075 del 23/10/2012			
Dem. Ind.le	4500	0,100	450,00
Pesante pronto forno	4500	0,090	405,00
<u>Riduzione</u>	1000		
Penalità			-500,00
Ddt nr xxxx del xxxxxx			
Raccolta	6300	0,080	504,00
<u>Riduzione</u>	700		
Penalità			-500,00
		Totale	359,00

**Inversione contabile ex art 74, c. 7° del D.P.R. 633/72 esente da bollo
art. 6 tabella all. B D.P.R. 642/72**

ALLEGATO B/3

Esempio fattura 2

Spett. le

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Fatt. nr. xxxxx del xxxxxx

Coordinate bancarie per bonifico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tipologia rottame	Peso Kg	Pz. E/tn.	Importo E
Ddt nr 21075 del 23/10/2012			
Dem. Ind.le	4500	0,100	450,00
Pesante pronto forno	4500	0,090	405,00
<u>Ossidazione naturale</u>	200		
<u>Sterile / Inerte</u>	200		
<u>Inclusioni non ferrose</u>	600		
Penalità			-500,00
Ddt nr xxxx del xxxxxx			
Raccolta	6300	0,080	378,00
<u>Ossidazione naturale</u>	200		
<u>Inclusioni non ferrose</u>	500		
Penalità			-500,00
		Totale	359,00

Inversione contabile ex art 74, c. 7° del D.P.R. 633/72 esente da bollo

art. 6 tabella all. B D.P.R. 642/72

ALLEGATO C

N	Non conformità	Esempi di materiale riscontrato	Sconto su fattura
1	Corpi cavi grandi	Bombola non bonificata Serbatoio non bonificato	€ 1.000 *
2	Corpi cavi piccoli	Camping gas Bombolette	€ 500 *
3	Esplosivi	Esplosivi Munizioni Armi Infiammabili	€ 500/€ 1.000 **
4	Olio e Grasso	Oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, in quantità elevate che danno luogo a gocciolamento	€ 1.000 *
5	Filtri	Filtri olio in quantità rilevante Filtri antiparticolato in quantità rilevante	€ 500/€ 1.000 **
6	Batterie	Batterie	€ 500
7	Gomme e Plastiche	Pneumatici Ruote piene Plastiche in quantità rilevante	€ 500
8	Apparecchiature elettriche	Motori elettrici Cavi elettrici in quantità rilevante Condensatori in quantità rilevante	€ 500
9	Blocchi di cemento	Blocchi di cemento Casseforti Pali pieni di cemento	€ 500
10	Carico Radioattivo	Radioattività superiore alla norma	€ 500
11	Carico Respinto	Spese di movimentazione e ricarica	€ 300

- * n 1 – 2 sconto applicato per ogni pezzo rinvenuto
- ** n 3 – 5 sconto applicato in base alla quantità riscontrata

ALLEGATO III

Dichiarazione di conformità ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale, di cui all'articolo 5, paragrafo 1

1.	<p>Produttore/importatore dei rottami metallici:</p> <p>Nome: Indirizzo: Referente: Telefono: Fax: E-mail:</p>
2.	<p>a) Denominazione o codice della categoria di rottami metallici, in conformità ad una specifica settoriale o ad una norma; b) Se del caso, principali disposizioni tecniche di una specifica del cliente, quali la composizione, la dimensione, il tipo e le caratteristiche:</p>
3.	La partita di rottami metallici è conforme alla specifica alla norma di cui al punto 2
4.	Peso della partita in tonnellate:
5.	Un certificato attestante la prova di radioattività è stato stilato in conformità alle norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi.
6.	Il produttore di rottami metallici applica un sistema di gestione della qualità conforme all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 333/2011 ⁽¹⁾ , controllato da un verificatore riconosciuto oppure, se i rottami metallici che hanno cessato di essere rifiuti sono importati nel territorio doganale dell'Unione, da un verificatore indipendente.
7.	La partita di rottami metallici soddisfa i criteri di cui alle lettere da a) a c) degli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n. 333/2011 ⁽¹⁾ .
8.	<p>Dichiarazione del produttore/importatore di rottami metallici: Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete e esatte.</p> <p>Nome: Data: Firma:</p>

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 94 dell'8.4.2011, pag. 2).